

RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS Y PSICOTÉCNICAS PREVISTAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PERSONA PARA EL PUESTO DE AUXILIAR TÉCNICO DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EMUASA – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

En la mañana del 17 de marzo se han desarrollado las pruebas prácticas y psicotécnicas previstas en el apartado noveno de las bases del proceso de selección de una persona para el puesto de Auxiliar Técnico de Gestión Energética y Energías Renovables en EMUASA.

Los resultados de las pruebas prácticas han sido los siguientes:

DNI	PRUEBA PRÁCTICA
***7538**	3,33
***3877**	3,84
***5731**	1,94
***9801**	2,75
***5963**	1,26
***0694**	2,64

Los resultados de las pruebas psicotécnicas han sido los siguientes:

DNI	Puntuación psicotécnico
***7538**	APTO
***3877**	APTO
***5731**	NO APTO
***9801**	APTO
***5963**	NO APTO
***0694**	APTO

Las candidaturas que continúan en el proceso de selección obtienen las siguientes puntuaciones acumuladas (suma de preselección + prueba teórica + pruebas prácticas + prueba psicotécnicas):

DNI	PUNTUACIÓN TOTAL
***7538**	9,69
***3877**	9,27
***9801**	7,75
***0694**	8,06

Las personas arriba referenciadas serán citadas individualmente mediante correo electrónico para la entrevista personal que tendrá lugar en la mañana del **23 de marzo** en las oficinas de la sede central de EMUASA (Plaza Circular 9, Murcia – 30008).

Cada aspirante acreditará su identidad mediante la exhibición del DNI.

En Murcia, a 17 de marzo de 2026