

RESULTADO DE LA PRUEBA PRÁCTICA PREVISTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PERSONA EL PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE EMUASA – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.

En la mañana del 16 de septiembre se ha desarrollado la prueba práctica prevista en el apartado octavo de las bases del proceso de selección de una persona para el puesto de trabajo de Técnico de PRL en la UPRAM (Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Aguas de Murcia).

Los resultados han sido los siguientes:

DNI	RESULTADO PRÁCTICA
***8431**	5,50
***9889**	6,20
***0301**	3,00
***5229**	8,50
***3473**	5,20

Las puntuaciones acumuladas (suma de preselección y prueba práctica) son:

DNI	PUNTUACIÓN TOTAL
***8431**	15,39
***9889**	15,44
***0301**	13,68
***5229**	18,98
***3473**	15,26

Las bases que rigen este proceso de selección establecen que a la entrevista personal únicamente accederán las tres candidaturas que hayan obtenido una mayor calificación en la suma de preselección y prueba práctica. Estas personas son:

DNI
***8431**
***9889**
***5229**

Las tres personas arriba referenciadas serán citadas individualmente para la entrevista personal, que se mantendrán en la mañana del 21 de septiembre.

En Murcia, a 16 de septiembre de 2021