

**RESULTADO DE LAS PRUEBAS TEÓRICA, PRÁCTICA Y PSICOTÉCNICA PREVISTAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PERSONA PARA EL PUESTO DE RESPONSABLE DE PLANTA DEPURADORA DEL ÁREA DE OPERACIONES DE EMUASA – EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.**

En la mañana del 3 de julio se desarrollaron las pruebas teórica, práctica y psicotécnica previstas en el apartado noveno de las bases del proceso de selección de una persona para el puesto de Responsable de planta depuradora del área de Operaciones de Emuasa.

Los resultados de la prueba teórica han sido los siguientes:

<b>DNI</b>	<b>PRUEBA TEÓRICA</b>
***9010**	<b>2,15</b>
***3858**	<b>2,80</b>
***4885**	<b>1,05</b>
***1110**	<b>-0,35</b>
***7277**	<b>1,30</b>
***0730**	<b>1,80</b>

Los resultados de la prueba práctica han sido los siguientes:

<b>DNI</b>	<b>PRUEBA PRÁCTICA</b>
***9010**	<b>4,16</b>
***3858**	<b>3,91</b>
***4885**	<b>6,98</b>
***1110**	<b>2,73</b>
***7277**	<b>6,23</b>
***0730**	<b>6,41</b>

Los resultados de las pruebas psicotécnicas han sido los siguientes:

DNI	RESULTADOS PSICOTÉCNICOS
***9010**	0,77
***3858**	1,21
***4885**	0,53
***1110**	1,17
***7277**	1,49
***0730**	0,62

Las puntuaciones acumuladas (suma de preselección + pruebas teórica + prueba práctica + psicotécnicos) son:

DNI	PUNTUACIÓN TOTAL
***9010**	<b>9,88</b>
***3858**	<b>10,77</b>
***4885**	<b>10,56</b>
***1110**	<b>4,05</b>
***7277**	<b>11,57</b>
***0730**	<b>10,88</b>

Las personas arriba referenciadas serán citadas individualmente mediante correo electrónico para la entrevista personal que se mantendrá en la mañana del **9 de julio** en las oficinas de la sede central de EMUASA (Plaza Circular 9, Murcia – 30008).

Cada aspirante acreditará su identidad mediante la exhibición del DNI.

En Murcia, a 6 de julio de 2026.